Mate
2013年6月（5月カタログ追加版）

ビジネスPC

Mate（メイト） タイプME/タイプMB

最新プロセッサー搭載
ハイスペックを最前線に

進化した3つの特徴で、いつでもどこでもより直感的で使いやすい

- より少ない操作数でやりたい事を実現
- タッチデバイスでもOfficeを快適に活用
- クラウド経由でオフィスと同じ作業環境を再現

Office

選択できるOS

- Windows 8 Pro 64ビット
- Windows® 7 Professional 64ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8 Pro ダウングレード）
- Windows® 7 Professional 32ビット with Service Pack 1（SP1）（Windows 8 Pro ダウングレード）

http://www.nec.co.jp/bpc/

第4世代インテル® Core™ プロセッサー搭載。ミラーリングにも対応可能なハイエンドPC

タイプME Mate

- 最新CPU搭載
- ミラーリング対応
- スマート筐体

希望小売価格：156,000円（税別）〜

POINT

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサーを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する最新の第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを採用。

intel inside CORE™ i7 vPro™　intel inside CORE™ i5 vPro™

intel inside CORE™ i7　intel inside CORE™ i5　vPro　NVIDIA GeForce　ECOモード　eco NEC　NeCycle

対応している主な機能 ※詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプME〈2013年6月発表商品〉〕をご覧ください。

マルチコア･プロセッサー ／ インテル® Core™ vPro™ プロセッサー ／ ECOモード設定ツール ／ USB 3.0 ×4ポート ／ USB 2.0 ×2ポート ／ デュアルディスプレイ ／ シリアルポート ／ Device Protector ／ ウイルス検出･駆除 ／ ハードディスクデータ消去* ／ セキュリティチップ

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

選択可能

ミラーリング（RAID 1） ／ NVIDIA® GeForce® GT 630（PCI Express x16スロット） ／ 増設HDD ／ SSD ／ パラレルポート（PCI Express x1スロット） ／ PCIスロット（PCI Express x1スロット） ／ Secure Redirector

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

Windows 8 Pro 64ビット（2013年6月発表商品） vPro

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK34H/E-G	PC-MK34HEZEG	235,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー（3.40GHz）	Windows 8 Pro 64ビット
MK34M/E-G	PC-MK34MEZEG	149,000円	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー（3.40GHz）	
MK32M/E-G	PC-MK32MEZEG	127,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー（3.20GHz）	

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード）（2013年6月発表商品） vPro

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK34H/E-G	PC-MK34HEZNG	236,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー（3.40GHz）	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード）
MK34M/E-G	PC-MK34MEZNG	150,000円	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー（3.40GHz）	
MK32M/E-G	PC-MK32MEZNG	128,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー（3.20GHz）	

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード）（2013年6月発表商品） vPro

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
MK34H/E-G	PC-MK34HEZDG	236,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー（3.40GHz）	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード）
MK34M/E-G	PC-MK34MEZDG	150,000円	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー（3.40GHz）	
MK32M/E-G	PC-MK32MEZDG	128,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー（3.20GHz）	

構成オプション（各項目から択一となります）

ディスプレイ

品名	価格	型番
23型高精細ワイドフルHD液晶	+58,000円	LCDAS232WMC-D
19型ワイドWXGA+液晶	+35,000円	LCDAS192WM-C-D
19型SXGA液晶	+40,000円	LCDAS192M-C-D
17型SXGA液晶	+30,000円	LCDAS171M-C-D
なし		

HDD／増設HDD／SSD

増設HDDを利用する方

ミラーリング（RAID 1）

※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。

品名	価格	型番
ミラーリング Serial ATA RAID	+15,000円	PC-D-2HERA7
＋ ミラーリング用 500GB HDD×2	+42,000円	PC-D-HRE50G
＋ ミラーリング用 250GB HDD×2	+18,000円	PC-D-HRE25G

増設HDD

品名	価格	型番
500GB HDD×2	+42,000円	PC-D-HDE50G
250GB HDD×2	+18,000円	PC-D-HDE25G

増設HDDを利用しない方

品名	価格	型番
128GB SSD	+49,000円	PC-D-HFE12G
SecureRedirector & 250GB HDD ❷	+14,000円	PC-D-HCE28G
500GB HDD	+21,000円	PC-D-HSE50G
250GB HDD	+9,000円	PC-D-HSE25G

合計メモリ

品名	価格	型番
16GB（8GB×2）*	+175,000円	PC-D-MDE16G
8GB（4GB×2）*	+75,000円	PC-D-MDE80G
4GB（4GB×1）*	+25,000円	PC-D-MSE40G
4GB（2GB×2）*	+25,000円	PC-D-MDE40G
2GB（2GB×1）	+15,000円	PC-D-MSE20G

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

光学ドライブ

品名	価格	型番
DVDスーパーマルチドライブ（薄型）	+10,000円	PC-D-C8EM2G
DVD-ROM（薄型）❶	+3,000円	PC-D-C8ED2G
なし ❶❷		

❶：Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷：再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど（出張修理でのHDD/SSD交換時含む）DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは主な周辺機器で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸：バックアップイメージの書き出しはできません。

インテル® vPro™ テクノロジー対応

本モデルに採用の第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサーおよび第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーは、セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーに対応し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

※インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、http://www.intel.co.jp/ja_JP/itcenter/products/core/core_vpro/index.htm をご覧ください。

より直感的な操作になった新しい「Office」

新しい「Office」では操作がこれまで以上に直感的になり、画面の遷移を繰り返すことなく、目的の操作ができるようになりました。

スマート筐体に増設HDDを搭載可能

USB 3.0ポート4つをはじめ計6つのUSBポートを装備。さらにRAID 1も可能な増設HDDの搭載やグラフィックス強化など、充実した拡張性を幅88mmのスマート筐体に凝縮。用途に合わせた柔軟な構成が可能です。

※写真は「NeCycle™ シャインブラウン」選択時。

業務継続性を高める「ミラーリング（RAID 1）」に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング（RAID 1）」をセレクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能です。 *:SecureRedirector利用時は使用できません。

NEC独自の環境素材を採用した筐体アクセントカラーを選択可能

「NeCycle™シャインブラウン」選択時は、NEC独自の環境にやさしい素材を用いたエコロジーな筐体となります。 NeCycle

デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備*1し、デュアルディスプレイに標準対応。さらに、NVIDIA® GeForce® GT 630選択時は、デジタル接続×2*2を実現できます。

*1:セレクションメニューにて「GeForce® GT 630」を選択しない場合。
*2:本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

23型高精細ワイド フルHD液晶	19型ワイド WXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
+58,000円	+35,000円	+40,000円	+30,000円
LCDAS232WMC-F	LCDAS192WM-C-F	LCDAS192M-C-F	LCDAS171M-C-F

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

主な周辺機器

- USBレーザーマウス2（ロングケーブル）〔PC-VP-KB28〕 希望小売価格 10,000円（税別）
- セキュリティケーブル〔PC-VP-WS15〕 希望小売価格 12,000円（税別）
- USBテンキーボード2〔PC-VP-KB13〕 希望小売価格 12,000円（税別）
- 109日本語USBキーボード5〔PC-VP-KB24〕 希望小売価格 16,000円（税別）
- テンキー付きPS/2小型キーボード5〔PC-VP-KB25〕 希望小売価格 7,200円（税別）

メモリ

- 増設RAMボード（2GB、PC3-12800）〔PK-UG-ME555〕 希望小売価格 17,000円（税別）
- 増設RAMボード（4GB、PC3-12800）〔PK-UG-ME556〕 希望小売価格 28,000円（税別）

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプME〈2013年6月発表商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー

項目	価格	型番
NeCycle™ シャインブラウン	+3,000円	PC-D-ACESBG
ダークブルー	+1,000円	PC-D-ACEBLG
エレガントシルバー	+1,000円	PC-D-ACESLG

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

NeCycle™ シャインブラウン / ダークブルー / エレガントシルバー

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

グラフィック系ボード

項目	価格	型番
GeForce® GT 630（デュアルディスプレイ対応）	+18,000円	PC-D-GREGFG
なし		

キーボード・マウス

項目	価格	型番
PS/2テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）	+5,000円	PC-D-KBE1LF
USB 109キーボード & USBレーザーマウス（シルバー）	+4,000円	PC-D-KBEULF
PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス（ホワイト）	+3,000円	PC-D-KBEPHF

インターフェイス

項目	価格	型番
パラレルポート & PCIスロット	+4,000円	PC-D-EUEPPG
パラレルポート	+2,000円	PC-D-EUEPB9
PCIスロット	+2,000円	PC-D-EUEPCG
なし		

インターフェイス選択時の空きスロット数

	インターフェイス選択なし	PCIスロット選択時	パラレルポート選択時	パラレルポート & PCIスロット選択時
PCIスロット［空き］	0	1	0	1
PCI Express x1スロット［空き］	2	1	1	0

アプリケーション

項目	価格	型番
Office Professional 2013	+68,000円	PC-D-APEPRG
Office Home and Business 2013	+39,000円	PC-D-APEHBG
Office Personal 2013	+22,000円	PC-D-APEXEG
なし		

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能

- 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE8SG
  - ＋ Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE86G ②
  - ＋ 再セットアップ用媒体 なし
- ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE8SG ＋ 再セットアップ用媒体 なし

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro からのダウングレード）のみ選択可能 ②
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- ＋ 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE64G
  - ＋ Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE64G ②③
  - ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE8WG ②③
  - ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ＋ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSG ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み（Windows 8 Pro からのダウングレード）のみ選択可能 ②
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

- ＋ 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTE32G
  - ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCE32G ②③
  - ＋ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE8WG ②③
  - ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①
- ＋ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDSG ＋ Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①

*:添付品セットについて詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

項目	価格	型番
引取標準保証拡張G6［5年間引取修理専用］	+28,000円	PC-D-EX5AKG
標準保証拡張G6［5年間翌営業日出張修理］	+31,500円	PC-D-EX5HKG
標準保証拡張G6［4年間翌営業日出張修理］	+21,000円	PC-D-EX4HKG
標準保証拡張G6［3年間翌営業日出張修理］	+13,500円	PC-D-EX3HKG
動産総合保険付標準保証拡張G6［4年間引取修理専用］	+19,000円	PC-D-EX4DKG
動産総合保険付標準保証拡張G6［3年間引取修理専用］	+12,000円	PC-D-EX3DKG
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円	PC-D-EX5PKG
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円	PC-D-EX4PKG
3年パーツ保証拡張G6	+2,000円	PC-D-EX3PKG
なし		

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔サポート情報〕タブ →〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

クアッドコアCPUによる高速処理で
業務効率化を支援する新スタンダードPC

タイプMB Mate

最新CPU搭載
USB 3.0ポート搭載

希望小売価格: **143,000**円(税別)〜

POINT

マイク・ヘッドフォンの抜き差し、USB機器の接続も本体フロントで

2つのUSB　3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドフォン端子を前面に配置した新筐体を採用。接続するために立ち上がったり、背面まで手を伸ばす煩わしさがなくなり、頻繁な抜き差しも快適に行えます。

対応している主な機能　※詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプMB〈2013年6月発表商品〉〕をご覧ください。

- マルチコア・プロセッサー
- ECOモード設定ツール
- USB 3.0 ×4ポート
- USB 2.0 ×4ポート
- デュアルディスプレイ
- シリアルポート
- Device Protector
- ウイルス検出・駆除
- ハードディスクデータ消去*
- セキュリティチップ

選択可能

- パラレルポート(PCIスロット)
- Secure Redirector
- SSD

*:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセレクションメニュー

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型名	型番	希望小売価格	CPU	インストールOS
Windows 8 Pro 64ビット (2013年6月発表商品)				
MK34H/B-G	PC-MK34HBZEG	166,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz)	Windows 8 Pro 64ビット
MK32M/B-G	PC-MK32MBZEG	114,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz)	Windows 8 Pro 64ビット
Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) (2013年6月発表商品)				
MK34H/B-G	PC-MK34HBZNG	167,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)
MK32M/B-G	PC-MK32MBZNG	115,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz)	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード) (2013年6月発表商品)				
MK34H/B-G	PC-MK34HBZDG	167,000円	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー (3.40GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)
MK32M/B-G	PC-MK32MBZDG	115,000円	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー (3.20GHz)	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 8 Pro ライセンスからのダウングレード)

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD／SSD	合計メモリ	光学ドライブ
23型高精細ワイドフルHD液晶 +58,000円 LCDAS232WMC-D	128GB SSD +49,000円 PC-D-HFB12G	16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16G	DVDスーパーマルチドライブ(厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1G
19型ワイドWXGA+液晶 +35,000円 LCDAS192WM-C-D	Secure Redirector & 250GB HDD ❷ +14,000円 PC-D-HCB28G	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80G	DVD-ROM(厚型) ❶ +3,000円 PC-D-C8BD1G
19型SXGA液晶 +40,000円 LCDAS192M-C-D	500GB HDD +21,000円 PC-D-HSB50G	4GB (2GB×2)* +25,000円 PC-D-MDB40G	なし ❶❷
17型SXGA液晶 +30,000円 LCDAS171M-C-D	250GB HDD +9,000円 PC-D-HSB25G	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20G	
なし			

*:32ビット版OSをご使用になる場合、OSが使用可能な領域は約3GBです。

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む)DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは主な周辺機器で選択可能な光学ドライブが必要です。

❸:バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサーを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する最新CPUの第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを採用。

より直感的な操作になった新しい「Office」

新しい「Office」では操作がこれまで以上に直感的になり、画面の遷移を繰り返すことなく、目的の操作ができるようになりました。

豊富なインターフェイス

本体前面と背面に配置した4つのUSB 3.0ポートをはじめ計8つのUSBポート、PCI/PCI Expressスロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備。また、パラレルポートをセレクションメニューに用意し、既存機器との接続や業務データの継承を支援します。

電源ONからの高速起動

Windows 8では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン*」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

*:SecureRedirector利用時は使用できません。

徹底した省電力設計でPCの消費電力を抑制

電源ロスを抑えた高効率80PLUS認証電源(BRONZEランク)を採用。また、徹底した省電力設計により、消費電力約25W以下を実現しています。

ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。

デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB接続液晶ディスプレイとの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

23型高精細ワイド フルHD液晶	19型ワイド WXGA+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
+58,000円	+35,000円	+40,000円	+30,000円
LCDAS232WMC-F	LCDAS192WM-C-F	LCDAS192M-C-F	LCDAS171M-C-F

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載の液晶ディスプレイを2台接続した場合にサポート。

主な周辺機器

- USBレーザーマウス2(ロングケーブル)〔PC-VP-KB28〕 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル〔PC-VP-WS15〕 希望小売価格 12,000円(税別)
- USBテンキーボード2〔PC-VP-KB13〕 希望小売価格 12,000円(税別)
- 109日本語USBキーボード5〔PC-VP-KB24〕 希望小売価格 16,000円(税別)
- テンキー付きPS/2小型キーボード5〔PC-VP-KB25〕 希望小売価格 7,200円(税別)

メモリ

- 増設RAMボード(2GB、PC3-12800)〔PK-UG-ME555〕 希望小売価格 17,000円(税別)
- 増設RAMボード(4GB、PC3-12800)〔PK-UG-ME556〕 希望小売価格 28,000円(税別)

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔タイプMB〈2013年6月発表商品〉〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

[HDD/SSD使用可能領域について]
お客様が使用可能なHDD/SSD領域は約9GBのバックアップイメージを除いた容量です。

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー

項目	価格	型番
ダークブルー	+1,000円	PC-D-ACABLG
エレガントシルバー	+1,000円	PC-D-ACASLG

用途や仕様別に色分けすると管理が容易に

ダークブルー　エレガントシルバー

※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセレクションメニューではダークブルーのみです。

キーボード・マウス

項目	価格	型番
PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)	+5,000円	PC-D-KBE1LF
USB 109キーボード & USBレーザーマウス(シルバー)	+4,000円	PC-D-KBEULF
PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス(ホワイト)	+3,000円	PC-D-KBEPHF

インターフェイス

項目	価格	型番
パラレルポート	+2,000円	PC-D-EUBPBG
なし		

アプリケーション

項目	価格	型番
Office Professional 2013	+68,000円	PC-D-APEPRG
Office Home and Business 2013	+39,000円	PC-D-APEHBG
Office Personal 2013	+22,000円	PC-D-APEXEG
なし		

添付品セット/再セットアップ用媒体

Windows 8 Pro 64ビットのみ選択可能

添付品セット	価格	型番	再セットアップ用媒体	価格	型番
標準添付品セット*	+1,000円	PC-D-KTB8SG	Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 ②	+4,000円	PC-D-BCB86G
			再セットアップ用媒体 なし		
ミニマム添付品セット*	+1,000円	PC-D-KAB8SG	再セットアップ用媒体 なし		

Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

添付品セット	価格	型番	再セットアップ用媒体	価格	型番
標準添付品セット*	+1,000円	PC-D-KTB64G	Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ②③	+4,000円	PC-D-BCB64G
			Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ②③	+6,000円	PC-D-BCB8WG
			Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①		
ミニマム添付品セット*	+1,000円	PC-D-KABDSG	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①		

Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み(Windows 8 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 ②
Windows 8 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付

添付品セット	価格	型番	再セットアップ用媒体	価格	型番
標準添付品セット*	+1,000円	PC-D-KTB32G	Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ②③	+4,000円	PC-D-BCB32G
			Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ②③	+6,000円	PC-D-BCB8WG
			Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①		
ミニマム添付品セット*	+1,000円	PC-D-KABDSG	Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①		

*:添付品セットについて詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔環境対応〕をご覧ください。
※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。

サービス&サポート

項目	価格	型番
引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用]	+28,000円	PC-D-EX5AKG
標準保証拡張G6 [5年間翌営業日出張修理]	+31,500円	PC-D-EX5HKG
標準保証拡張G6 [4年間翌営業日出張修理]	+21,000円	PC-D-EX4HKG
標準保証拡張G6 [3年間翌営業日出張修理]	+13,500円	PC-D-EX3HKG
動産総合保険付標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用]	+19,000円	PC-D-EX4DKG
動産総合保険付標準保証拡張G6 [3年間引取修理専用]	+12,000円	PC-D-EX3DKG
5年パーツ保証拡張G6	+10,000円	PC-D-EX5PKG
4年パーツ保証拡張G6	+6,000円	PC-D-EX4PKG
3年パーツ保証拡張G6	+2,000円	PC-D-EX3PKG
なし		

※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくは http://www.nec.co.jp/bpc/ →〔サポート情報〕タブ →〔保守・保証・動産総合保険〕をご覧ください。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

スマートセレクションメニュー

ベースモデル（型番）をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの右横にある記号（例：❸）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

❶:Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

❷:バックアップイメージの書き出しはできません。

インストール/添付される主なソフトウェア

※セレクションメニューにて光学ドライブを選択されてないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要です。

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

◆:プリインストール&専用添付品　◎:プリインストール　□:添付　○:標準添付品セット選択時に添付　ー:なし

モデル			Mate					
			タイプME			タイプMB		
インストールOS			Windows 8 Pro 64ビット*1★	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*2*3★	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*2*3★	Windows 8 Pro 64ビット★	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*2*3★	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*2*3★
添付/インストールソフトウェア	Internet Explorer 10	★	◎	◎*16	◎*16	◎	◎*16	◎*16
	ウイルスバスター クラウド™*4		○	○	○	○	○	○
	Adobe® Reader®		○	○	○	○	○	○
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○
	NEC Authentication Agent*12	★	○	○	○	○*15	○*15	○*15
	DeviceProtector	★	○	○	○	○	○	○
	クイックパワーオン	★	ー	○	○	ー	○	○
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎
セレクションメニュー別 ミラーリング（RAID 1）選択時	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	★	◎	◎	◎	ー	ー	ー
DVDスーパーマルチドライブ選択時	Corel® WinDVD®*6		□	□	□	□	□	□
	Roxio Creator LJB*7		◆	◆	◆	◆	◆	◆
DVD-ROM 選択時	Corel® WinDVD®*6		□	□	□	□	□	□
SecureRedirector 選択時	SecureRedirector*8	★	□	□	□	□	□	□
USBレーザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティー	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎
Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013*10		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Office Home and Business 2013 選択時	Microsoft Office Home and Business 2013*10		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013*10		◆	◆	◆	◆	◆	◆

■Office Professional 2013/Office Home and Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

Office Professional 2013 選択時	Office Home and Business 2013 選択時	Office Personal 2013 選択時
Microsoft Office Professional 2013（Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013、Microsoft Publisher 2013、Microsoft Access 2013）	Microsoft Office Home and Business 2013（Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013、Microsoft PowerPoint 2013、Microsoft OneNote 2013）	Microsoft Office Personal 2013（Microsoft Word 2013、Microsoft Excel 2013、Microsoft Outlook 2013）

*1：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows 8 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
*2：日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セレクションメニューで再セットアップ用媒体を選択しない場合かつDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です（別途書き出し用媒体が必要）。
*3：Windows® 7 Service Pack 1（SP1）をアンインストールすることはできません。
*4：最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、インターネット接続後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルスバスターの更新手続（有償）が必要です。
*6：DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。Mate本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7：お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*8：Outlook 2013をご利用になる場合、必ずIMAPをご使用ください。SecureRedirectorは、暗号化ファイルシステム、Personal Secure DriveまたはPublisher 2013など同時に利用できない機能やアプリケーションがあります。詳細は、http://www.nec.co.jp/bpc/sec_re/ をご覧ください。
*10：初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります。32ビット版がインストールされています。再セットアップ時は、インターネット上の専用サイトからダウンロードし、セットアップする必要があります。
*12：パスワードバンク機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。
*15：本体添付のソフトウェアでは、セキュリティチップとの機能連携はご利用になれません。パスワードバンク機能のみ利用可能となります。セキュリティチップとの機能連携に対応したバージョンを後日Webより提供予定。「ダウンロード」サイト http://121ware.com/download/ →NECサポートプログラムの「製品の型番を入力して検索する」にてご確認ください。
*16：アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ/お見積もり〕

［HDD使用可能領域について］
お客様が使用可能なHDD領域は、約9GBのバックアップイメージ等を除いた容量です。
なお、HDDに格納されているバックアップイメージは、選択フレームモデルOSと同一ビット数版OSです。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

環境配慮事項

○:対応　—:未対応

ビジネスPCの環境対応については、http://www.nec.co.jp/ecopro/ をご覧ください。

		Mate タイプME	Mate タイプMB	液晶ディスプレイ
法律・ガイドライン	グリーン購入法	対象外	対象外	○
	グリーン購入ガイドライン	○	○	○
	VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン	○	○	○
省電力	ECOモードの設定	○	○	○*15
	国際エネルギースタープログラム*2	○	○	○*16
環境ラベル	エコマーク*11	○	○	○
	PCグリーンラベル	○	○	○*6
	エコシンボルスター	○	—	—
	エコシンボル	○	○	○

		Mate タイプME	Mate タイプMB	液晶ディスプレイ
資源の節約	マニュアルの電子化	○	○	○
	添付品の削減	○	○	—
環境負荷低減	J-Mossグリーンマーク*3	○	○	○*12
	RoHS指令	○	○	○
	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体に使用	○	○	○*22
	NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体に使用	○*19	—	—
	再生プラスチックを筐体に使用	○	○	—
リサイクル	使用済み製品の回収・リサイクル*4	○	○	○

*2:国際エネルギースタープログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*3:グリーンマーク製品の情報は、http://121ware.com/product/ecology/green/index.html をご覧ください。
*4:使用済み製品の回収につきましては、http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/index.html をご覧ください。
*6:LCD-AS232WM-CおよびLCD-AS192WM-CはVer.12の基準に適合。LCD-AS192M-Cは2011年度の基準に適合。LCD-AS171M-Cは2009年度の基準に適合。
*11:エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。Mate(タイプME、タイプMB) 本体:第06119002号 LCD:第09119001号、第11119001号
*12:グリーンマーク製品の情報は、http://www.nec-display.com/environment/j-moss.html をご覧ください。
*15:Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mate タイプMEおよびタイプMBでセレクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。
*16:液晶ディスプレイは、2009年10月30日以降の基準に適合。
*19:筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シャインブラウンを選択時。
*22:ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項　●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、光学ドライブ、HDD/SSD、電源、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●プリインストールおよび添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認の上ご利用ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェイスや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置および拡張機器(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時などでは、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本商品を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。●パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共に有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(http://www.nec.co.jp/products/bizpc/info/news/haiki.shtml)をご参照ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を対象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に要する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、出荷年月から5年です。出荷年月から5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承願います。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。●HDD/SSD交換の修理発生時に、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご準備いただく必要があります。

■正式名称　●インテル® AMT:インテル® Active Management Technology

■商標　・インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel SpeedStep、インテル Core、インテル vPro、vPro Insideはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。・Microsoft、Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。・NVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標または登録商標です。・PS/2はIBM社の商標です。・AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。・Corel、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。・NeCycle、WebSAMおよびエコポリカは日本電気株式会社の商標または登録商標です。・DeviceProtectorおよびSecureRedirectorはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。・その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

■仕様一覧

下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目		タイプME			タイプMB	
型名*1		MK34H/E-G	MK34M/E-G	MK32M/E-G	MK34H/B-G	MK32M/B-G
インストールOS		Windows 8 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1のいずれか1つ選択				
CPU		インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー*8*10	インテル® Core™ i5-4670 プロセッサー*8	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー*8	インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー*8*10	インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー*8
CPU	クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)	3.40GHz(最大3.90GHz)	3.40GHz(最大3.80GHz)	3.20GHz(最大3.60GHz)	3.40GHz(最大3.90GHz)	3.20GHz(最大3.60GHz)
CPU	コア数/スレッド数	4/8	4/4		4/8	4/4
キャッシュメモリ	1次/2次	1次:インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4、2次:256KB×4				
キャッシュメモリ	3次	8MB	6MB		8MB	6MB
メモリバス		1,600MHz				
チップセット		インテル® Q87 Express チップセット			インテル® B85 Express チップセット	
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)				
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [DIMMスロット×2]*28			16GB [DIMMスロット×4]*28	
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵)				
表示機能	ビデオRAM*7	最大720MB ～ 1,792MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大784MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大777MB ～ 1,561MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			最大713MB ～ 1,824MB(Windows 8 64ビット版の場合)、最大713MB ～ 1,760MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大706MB ～ 1,490MB(Windows® 7 32ビット版の場合)	
表示機能	表示色(解像度)*11*29*39	最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット〈フルHD〉*4、1,680×1,050ドット〈WSXGA+〉*4、1,600×1,200ドット〈UXGA〉*4*32、1,440×900ドット〈WXGA+〉*4、1,280×1,024ドット〈SXGA〉*4、1,024×768ドット〈XGA〉、800×600ドット〈SVGA〉)				
音源/サウンド機能		インテル® High Definition Audio 準拠*6				
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT9.0対応*35			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応	
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×2)[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×4)[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]	
インターフェイス	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応				
インターフェイス	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1*24			DisplayPort×1(添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピンに変換可能、HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1	
インターフェイス	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]				
インターフェイス	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1				
インターフェイス	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1			マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1	
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き]	2スロット(HDDまたはSSDで1スロット占有済)[1]*23*27			1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0]	
ベイ	5型ベイ[空き]	–			1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済)[0]	
拡張スロット	PCIスロット[空き]	セレクションメニューにより選択可能			1スロット(Low Profile*21)(パラレルポート選択時占有済)[1]	
拡張スロット	PCI Express x1スロット[空き]	2スロット(ハーフ*20、PCIスロット選択時は1スロット)(パラレルポート選択時、1スロット占有済)[2(PCIスロット選択時は1)]			2スロット(Low Profile*21)[2]	
拡張スロット	PCI Express x16スロット[空き]	1スロット(Low Profile*20)(NVIDIA® GeForce® GT 630選択時占有済)[1]			1スロット(Low Profile*21)[1]	
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)				
消費電力*13(最大構成時*22)	Windows 8 Pro 64ビット版	約18W(最大約209W)	約18W(最大約206W)	約18W(最大約205W)	約25W(最大約237W)	約25W(最大約228W)
消費電力*13(最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 64ビット版	約18W(最大約209W)	約18W(最大約206W)	約18W(最大約205W)	約25W(最大約238W)	約25W(最大約228W)
消費電力*13(最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約18W(最大約209W)	約18W(最大約206W)	約18W(最大約205W)	約25W(最大約236W)	約25W(最大約228W)
皮相電力*13(最大構成時*22)	Windows 8 Pro 64ビット版	約21VA(最大約210VA)	約21VA(最大約208VA)	約21VA(最大約207VA)	約26VA(最大約244VA)	約26VA(最大約234VA)
皮相電力*13(最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 64ビット版	約21VA(最大約210VA)	約21VA(最大約208VA)	約21VA(最大約207VA)	約26VA(最大約245VA)	約26VA(最大約235VA)
皮相電力*13(最大構成時*22)	Windows® 7 Professional 32ビット版	約21VA(最大約210VA)	約21VA(最大約208VA)	約21VA(最大約207VA)	約26VA(最大約243VA)	約26VA(最大約235VA)
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)	Windows 8 Pro 64ビット版	–*26			–*26	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)	Windows® 7 Professional 64ビット版	–*26			–*26	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)	Windows® 7 Professional 32ビット版	–*26			–*26	
電波障害対策		VCCI ClassB				
PCグリーンラベル対応*12		★★☆			★★★	
外形寸法(本体)*16		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)			97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)、147(W)×397(D)×372(H)mm(スタンド含む)	
質量(本体)*15		約7.3kg			約6.3kg	
温湿度条件		10 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 8 Enterprise 64ビット/Pro 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他			サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他	
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、フリーセレクションメニュー、スマートセレクションメニューをご参照ください。						
セレクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52	再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納*53 & 選択時、再セットアップ用媒体添付*54				
セレクションメニュー*51 グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 630(オンボードビデオメモリ 1,024MB、PCI Express x16)			–	
セレクションメニュー*51 グラフィック系ボード	ビデオRAM	最大1,761MB ～ 4,095MB(Windows 8 64ビット版の場合)*85、最大1,761MB ～ 4,095MB(Windows® 7 64ビット版の場合)*85、最大1,761MB ～ 2,545MB(Windows® 7 32ビット版の場合)*85			–	
セレクションメニュー*51	メモリ*55	2,048MB DIMM×1 / 2,048MB DIMM×2*57 / 4,096MB DIMM×1 / 4,096MB DIMM×2*57 / 8,192MB DIMM×2*57(DDR3-SDRAM、PC3-12800)			2,048MB DIMM×1 / 2,048MB DIMM×2*57 / 4,096MB DIMM×2*57 / 4,096MB DIMM×4*57(DDR3-SDRAM、PC3-12800)	
セレクションメニュー*51 HDD/SSD	HDD	約250GB*58 / 約500GB*58 / 約250GB*58×2 / 約500GB*58×2(Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応)			約250GB*58 / 約500GB*58(Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応)	
セレクションメニュー*51 HDD/SSD	SSD	約128GB*58(Serial ATA/600、SMART機能対応)				
セレクションメニュー*51	ミラーリング(RAID 1)	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー			–	
セレクションメニュー*51	パラレルポート	セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCI Express x1スロットを占有)			セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットを占有)	
セレクションメニュー*51	PCIスロット	PCIスロット(ハーフ*20)×1(PCI Express x1スロットと入替え)			–	
セレクションメニュー*51	光学ドライブ	DVD-ROMドライブ(薄型) / DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103			DVD-ROMドライブ(厚型)*107 / DVDスーパーマルチドライブ(厚型)*103*107	
セレクションメニュー*51	キーボード・マウス*76	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス / テンキー付きPS/2小型キーボード &USBレーザーマウス / USB 109キーボード & USBレーザーマウス				

*1:セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
*4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*6:音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
*7:詳細なビデオRAM容量については、http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →各モデル→スペック詳細の「最大ビデオRAM容量」をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*8:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
*10:ハイパー・スレッディング・テクノロジーに対応します。
*11:Windows 8では解像度800×600ドットは使用できません。
*12:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.12)を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
*13:メモリ2GB、HDD 250GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマルチドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
*15:メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマルチドライブ、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプME、タイプMBともにパラレルポートなしの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
*16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
*17:提供しているドライバは、( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
*18:ドライバは本体に添付していません。http://www.nec.co.jp/bpc/ →[サポート情報]タブ→「ドライバ・ソフトウェア」のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*20:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:106.7(W)mm×174.7(D)mm以内、PCI Express x16:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Express x1:111.2(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
*21:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
*22:最大構成時の値は、セレクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
*23:増設HDD選択時は空きベイはありません。
*24:セレクションメニューにて「グラフィック系ボード」を選択しない場合。GeForce® GT 630を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 630用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-I×1&DVI-D×1の構成となります。GeForce® GT 630を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。
*26:本製品は省エネ法の対象外機種です。
*27:増設HDDを選択されていない場合、内部にHDD増設用ケーブルは用意されておりません。別途ケーブルをご用意いただく必要があります。
*28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でもすべての領域を使用することはできません。OSが使用可能な領域は約3GBとなります。なお、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
*29:セレクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
*32:本機のアナログRGB接続で1,600×1,200の解像度をご利用の際は、60Hzより大きいリフレッシュレート(垂直走査周波数)をご利用いただけない場合があります。その場合は60Hzに設定してご利用ください。
*35:NVIDIA® GeForce® GT 630を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
*38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
*39:記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット〈WUXGA〉)については、http://www.nec.co.jp/bpc/mate/ →各モデル →スペック詳細をご覧ください。
*51:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
*52:セレクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法は http://nx-media.ssnet.co.jp/ を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P2 ～ 7をご覧ください。
*53:「バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、Windows® 7ではご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
*54:再セットアップ用媒体を使用するには、セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
*55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
*57:デュアルチャネルに対応します。
*58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーティション、NTFSフォーマットとなります。また、Windows 8モデルでは約9GB、Windows® 7モデルでは約8GBをバックアップイメージとして使用しています。
*76:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
*85:ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
*103:バッファアンダーランエラー防止機能付きです。
*107:本体縦置時、8cmCDは使用できません。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。

人と地球にやさしい情報社会へ

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト
http://www.nec.co.jp/bpc/

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター フリーコール **0120-977-121*** 受付時間… 9:00～17:00(年中無休)

※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。**03-6670-6000**(通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
※ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
*:【使い方相談(年中無休9:00～19:00受付)】購入後の期間に関わらず無料となります。ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。
なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00～22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。詳細は http://121ware.com/121cc/ をご覧ください。

このカタログはFSC®(森林認証用紙)および植物油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2013年6月現在のものです

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

Cat.No. APB341 1306130001PP